

## ENSAYO FERTIMAR 2021 FINCA LA CORINA

Espaldero de Malbec a 1,8 mts entre hileras y 1,25 cm entre planta, podado en Cordón pitoneado, ubicado Medrano Rivadavia Mendoza

### DESCRIPCION

Se aplicó Fertimar en dos oportunidades 500gr a 25 días después de brotación y 500gr a 50% de floración.


### Objetivo

Medir si el producto tiene incidencia en el cuaje de la variedad y por consiguiente el peso final de Racimo.

### Tabla de variables medidas

La Corina		
Variable medidas	fertimar	testigo
peso medio racimo	126,74	122,82
granos por racimos	87,80	78,30
% bayas verdes y mal cuajadas	7%	9%

Este es un espaldero adulto de varios años (40), productivo y estabilizado, observamos que no hay diferencias significativas entre las variables peso de racimos y número de bayas por racimos entre los tratamientos, pero sí se nota una diferencia en el peso por bayas, lo que no es menor.



## **Conclusión**

Si bien las diferencias no son de gran importancia hoy, si se pudo observar su tendencia de incrementos hacia la zona tratada con Fertimar, por lo que sería recomendable continuar una temporada más con la prueba del producto.

Fotos

***FERTIMAR***



***TESTIGO***

