

FERTILIZANTE FERTIRRIEGO
USO FOLIAR

FERTIALGA 



DESARROLLO
ESTRUCTURA



GENERALIDADES

FertiAlga es un bioestimulante de algas marinas que incentiva la asimilación y absorción de nutrientes en la planta. Su uso es recomendado durante el periodo vegetativo, desde inicio de crecimiento vegetativo hasta pre-floración, así como en cualquier momento posterior de estrés de la planta.

BENEFICIOS

- Promueve el crecimiento y aumenta el vigor de la planta.
- Mejora la brotación y estructura de la planta.
- Incrementa la resistencia a plagas, enfermedades y estrés.
- Ayuda a la planta en momento de estrés.
- Mejora la calidad de las cosechas.
- **INCREMENTA SUS GANANCIAS.**

COMPOSICIÓN QUÍMICA (g /100g):

Grado	5 - 5 - 4	Grado equivalente	5 - 11 - 5
Nitrógeno total	5,4%	Boro	10 ppm
Fósforo (como P2O5)	11,0%	Hierro	20 ppm
Potasio (como K2O)	5,4%	Tensión Superficial	43,5 Dyn/cm
Calcio	0,1%	PH	1,8
Magnesio	0,1%	Densidad	1,4

AMINIÁCIDOS TOTALES (g /100g): 2%

CARBOHIDRATOS: Ácido alginico, Manitol, Laminarano, Xilosas

Distribuye: CAUQUE SRL

Para consultas o información contáctese con:
ventasfertimar@gmail.com

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO:

Agitar bien antes de usar. Preparar una solución madre o pre-dilución de FertiAlga al 20% (2 litros en 10 litros de agua) agitando bien. Utilizar aguas de buena calidad, de pH neutro o levemente ácido.

Estas dosis son indicativas para aplicaciones foliares, pudiendo variar según análisis del suelo y el consejo del Ingeniero Agrónomo de la zona.

CULTIVO	DOSIS FOLIAR (L/HA)	Nº APLICACIONES	MOMENTO DE APLICACION
HORTALIZAS DE FRUTO, RAIZ Y BULBO	1 a 1,5	2-3	1º 15 cm de planta, posteriormente cada 15 días de separación.
HORTALIZAS DE HOJA	0,5 a 1	2-3	1º Con plántulas de 4-6 hojas verdaderas, posteriormente cada 15 días de separación.
FRUTALES	1,5 a 3	2-3	1º Al inicio del brotamiento / Con hojas nuevas, posteriormente cada 15 días de separación.
VID	1,5 a 2	2-3	1º Al brote de 5 cm, posteriormente cada 15 días de separación.
CEREALES	0,5 a 1	1-2	1º 15 cm de planta, posteriormente cada 15 días de separación.
CAÑA DE AZUCAR	1 a 2	1-2	1º a 25 cm de planta, 2º Precierre de surco (40 - 50 cm de planta)

Para aplicaciones por fertiriego incrementar la dosis foliar multiplicándola por tres. Por ejemplo: Un litro foliar = Tres litros fertiriego

Las dosis recomendadas han demostrado los mejores resultados en los cultivos. La empresa no se responsabiliza de cualquier mal uso en su aplicación.

ES PREFERIBLE INCREMENTAR EL NÚMERO DE APLICACIONES ANTES QUE AUMENTAR LA CONCENTRACIÓN DEL PRODUCTO.

FertiAlga puede aplicarse en combinación con la mayoría de agroquímicos, exceptuando aquellos a base de cobre o de pH alcalino. En caso de existir alguna duda se sugiere efectuar una prueba de compatibilidad. Sugierimos lavar los equipos aplicadores con agua limpia al final de su aplicación.

No aplicar en horarios de mayor irradiación solar o altas temperaturas.

PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS

FertiAlga es ligeramete tóxico, pudiendo ocasionar algún tipo de irritación a la piel y a la vista, por lo que se sugiere tomar las precauciones pertinentes. Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas. Su ingestión puede ser dañina.